

Ficha Técnica



Toldo Monobloc



¿Por que elegir un Toldo Monobloc?

EL Toldo Monobloc posee brazos retráctiles con un **atractivo diseño**, pensado para lograr **grandes dimensiones** con excelente tensión y estabilidad.

Perfecto **extender la protección solar** hacia espacios abiertos y disfrutar de ellos con una agradable sombra

Disponibles opciones
Manual o Motorizada



Manivela



Motor

1

Conocimientos Previos



- Perfilera y componentes disponibles en color blanco.
- La inclinación debe fijarse entre los 5° y 75°. Una vez fija no es modificable por el cliente.
- Se recomienda tener una manivela por ambiente
- El mecanismo con reductor permite un accionamiento más liviano.
- Accionamiento motorizado disponible, con opcional sensor de viento, y sol para comodidad y seguridad.
- Opcional cenefa textil rectangular.
- Tela repelente al agua, a la suciedad, resistente a la rotura y con excelente estabilidad dimensional.
- Accionamiento manual con manivela o accionamiento motorizado con manivela incorporada.
- Brazos retráctiles de alta resistencia para mantener una tensión constante de la tela.
- Tela acrílica 100% teñida de excelente resistencia a la decoloración.

2

Componentes Principales

Anclajes Monobloc

Perfil 40x40

Tubo Enrolle

Brazos de Soporte

Perfil de carga

Hasta 600 cm de ancho

